

Reiseapotheke und Impfungen beim Myelompatienten

(Empfehlungen von OA Dr. Rainer Gattringer KH der Elisabethinen Linz)

Wichtige Fragen:

Wann darf ich wieder reisen?

Einschränkungen in den ersten 6 Monaten nach Therapieende nach dem ersten Jahr – sofern keine Komplikationen – kann der Reiseradius erweitert warden

• Wohin?

Länder mit gemäßigtem Klima und ausreichender hygienischer und medizinischer Grundversorgung sind zu bevorzugen z.B. Europa, Nordamerika

Im ersten Jahr tropische Regionen tabu (Malaria, Leishmaniose) Hochrisikogebiete: Mittlerer Osten, Afrika, Südostasien, Südamerika

Allgemeine Massnahmen:

- Nahrungs- und Trinkwasserhygiene (waschen, schälen, kochen, auch nur abgekochtes Wasser, keine Milch)
- Vorsichtiger Umgang mit Tieren und Pflanzen, nicht barfuss gehen
- Impfvorschriften, Impfpass
- <u>Briefe mit Diagnosen und aktueller Medikation</u> (auch in englischer Sprache!)
- Rücksprache mit Versicherung
- Kontaktadressen (Botschaft, nächstgelegenens Krankenhaus)
- Medikamente im Heimatland besorgen



Medikamente:

- **Dauermedikation** (z.B. Bestätigung für Opiate nicht vergessen)
- Insektenschutzmittel, Sonnenschutz
- Thromboseprophylaxe 1
- <u>Verletzungen</u>: Verbandsmaterial, kleine Schere, Pflaster, Pinzette, antiseptische Lösung
- Fieberhafte Allgemeininfekte: Fieberthermometer!
 - Antibiotika: nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt
 - symptomatische Therapie: 2 Paracetamol (Mexalen)
- Schmerzen und Fieber: Paracetamol (Mexalen), Parkemed, kein Aspirin!
- Allergien und Hautreaktionen:
 - Antihistaminika: 3 z.B. Aerius, Fenestil Drg., evtl. Kortikoid
 - topische Therapeutika: 4 z.B. Fenestil Gel
- Magen- und Darmerkrankungen:
 - Antibiotika: Azithromycin (bei blutigem Durchfall)
 - **symptomatische Therapie:** Buscopan, Paspertin, Imodium

Spezielle Beratung erhalten Sie in einem Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Tropenmedizin

Legende:

- 1 Thromboseprophylaxe: einer Venenentzündung vorbeugen
- 2 Symptom: Kennzeichen einer Krankheit
- 3 Antihistaminikum: gegen eine bestimmte Allergie wirksames Medikament
- 4 topische Therapeutika: örtlich wirksame Medikamente